GynOphilus®

Capsule vaginali



EQUILIBRIO della FLORA BATTERICA VAGINALE

GynOphilus®
Capsule Vaginali
Rigenera la flora batterica vaginale
GynOphilus®
Capsule
Somministrazione per via endo-vaginale
Prodotto riservato all'adulto
Lactobacillus casei v. rhamnosus Döderleini DSM 7000
Liofilizzata (341 mg), concentrazione minima garantita 100 batteri per grammo.
Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Produttore: Laboratoires Lyocentre 15150 Aurillac, Francia
Distributore licenza esclusiva ACTIVAL SRL, Via Marco 00184 Roma, Italia
CE

EQUILIBRIO della FLORA BATTERICA VAGINALE

La vagina è un organo di transizione deputato alla protezione dell'utero nei confronti dei germi patogeni derivanti dall'ambiente esterno.



Con l'avvento della pubertà, gli estrogeni iniziano a svolgere la loro azione regolatrice sulla "proliferazione" e "desquamazione" dell'epitelio della mucosa vaginale, ricco in glicogeno.
La presenza di glicogeno nel liquido vaginale favorisce la crescita e proliferazione dei lactobacilli, tra cui il Döderlein, che utilizzano il glicogeno come nutrimento specifico.
Tali batteri svolgono il compito fondamentale di proteggere l'ecosistema vaginale dall'aggressione di germi patogeni.
Nel fluido vaginale, assieme ai lactobacilli Döderlein, convivono altri batteri e microrganismi, in condizione di equilibrio, nella misura del 5% circa. Sono principalmente batteri aerobi (Stafilococchi, Streptococchi ed Enterobacteriacee), batteri anaerobi

(Mobilucus, Gardnerella, Bacteroides e Clostridi), ed altri microrganismi (varie specie di Candida, Micoplasmi ed Ureaplasmi).
Altri microrganismi patogeni o parassiti possono inoltre raggiungere l'ambiente vaginale dall'esterno, ad esempio per trasmissione sessuale (Gonococchi, Chlamydia, Trichomonas).

Cause di squilibrio

Il naturale predominio dei lactobacilli Döderlein all'interno della cavità vaginale può essere compromesso da una serie di fattori quali:

- micosi ricorrenti,
- stato di gravidanza,
- diabete, HIV, stati di immunodepressione,
- terapie cortisoniche o antibiotiche,
- terapie immunosoppressive,
- uso di assorbenti interni, spermicidi, deodoranti, salviette per l'igiene intima, biancheria intima in tessuto sintetico, frequentazione di palestre, piscine, ecc.,
- fumo,
- stress.

Patologie

Quando si realizza uno squilibrio della flora vaginale, possono determinarsi diversi quadri patologici, caratterizzati dal prevalere di microrganismi, quali batteri diversi dal Döderlein, funghi o parassiti, sui lactobacilli Döderlein:

- MICOSI quando prevale un micete della specie Candida;
- VAGINOSI o VAGINITE quando prevale una specie batterica diversa dal Döderlein;
- INFEZIONE PARASSITARIA quando prevale il Trichomonas Vaginalis
- FLORA DI TRANSIZIONE quando lo sbilanciamento della flora vaginale si realizza senza un preciso quadro infettivo conclamato (flora mista).

Sintomi

I sintomi di queste patologie possono essere i seguenti:

- secrezioni vaginali alterate, più o meno abbondanti, a volte di odore sgradevole, a volte dense e vischiose o di aspetto biancastro (leucorrea);
- prurito, bruciore, irritazione, sia internamente (vaginale) sia sui genitali esterni (vulvare);
- flusso mestruale molto abbondante e/o alterato;
- escoriazioni;
- secchezza vaginale.

VAGINITE

Squilibrio della flora vaginale, con riduzione del numero di lactobacilli e proliferazione di batteri aerobi e/o di germi normalmente assenti dall'ambiente vaginale.

Segni clinici/sintomi

- Dolore, bruciore;
- Perdite rosse;
- Esame del fluido vaginale che evidenzia abbondante presenza di neutrofili.

Cause scatenanti

- Carenza di estrogeni con conseguente deficit di glicogeno e lactobacilli (variazioni della terapia contraccettiva, menopausa, stress, fumo, dispositivi contraccettivi intrauterini (spirale);
- eccessivi lavaggi, uso di detergenti non adeguati;
- automedicazione non corretta;
- terapie antibiotiche a largo spettro;
- fumo.

VAGINOSI

Forte carenza di lattobacilli, con prevalenza di batteri anaerobi.

Segni clinici

- secrezioni abbondanti di aspetto omogeneamente grigiastro (leucorrea);
- alterazione del Ph delle secrezioni vaginali;
- secrezioni maleodoranti (odore di "pesce marcio")
- presenza dei "clue cells": aggregati di cellule ricoperte di batteri anaerobi, visibili all'esame microscopico.

Sintomi

Spesso la vaginosi è asintomatica (50% nelle donne in gravidanza, 30% in donne normali), oppure può presentarsi con sintomatologia sfumata, accettabile, intermittente.

Cause scatenanti

- Carenza di estrogeni con conseguente deficit di glicogeno e lactobacilli (variazioni della terapia contraccettiva, menopausa, stress, fumo, dispositivi contraccettivi intrauterini (spirale);
- eccessivi lavaggi, uso di detergenti non adeguati;
- automedicazione non corretta;
- terapie antibiotiche a largo spettro
- fumo.

GYNOPHILUS

Come curare tali patologie?

È innanzitutto importante sapere che per curare la MICOSI, la VAGINOSI e la VAGINITE, nonché tutte le situazioni di squilibrio della flora batterica vaginale, e limitare il rischio di contrarle nuovamente è necessario **ripristinare l'equilibrio della flora vaginale e mante-nerlo, preservandolo**.

GYNOPHILUS È IL PRODOTTO NATURALE CHE CON LA SUA AZIONE TRI-BIOTICA CONSENTE IL MANTENIMENTO ED IL RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA VAGINALE.

GYNOPHILUS (LCR REGENERANS) contiene il Lactobacillo Döderlein, il substrato nutrizionale specifico del Lactobacillo ed i metaboliti secreti nel processo di riproduzione del fermento lattico stesso, liofilizzati.
La sua azione **probiotica, prebiotica** ed **eubiotica** determina contemporaneamente un'attività battericida e fungicida ed il ripristino durevole della flora batterica vaginale (Döderlein).

GYNOPHILUS = LCR REGENERANS
L'unico prodotto tri-biotico:

✔ PROBIOTICO:

- capace di adattarsi all'ecosistema vaginale, crescendo in condizioni ottimali e colonizzandolo
- capace di aderire alla mucosa vaginale, occupandola competitivamente rispetto agli agenti patogeni
- capace di produrre metaboliti batteriostatici

✔ PREBIOTICO:

- nello stesso prodotto è contenuto (liofilizzato) il suo substrato nutrizionale specifico (lattosio) che ne consente sia lo sviluppo che l'azione prolungata nella vagina
- l'attività PREBIOTICA di Gynophilus è basata sul lattosio che viene scisso in monosaccaridi ed usato come alimento dai Lactobacilli Döderlein nel processo di colonizzazione.

✔ EUBIOTICO:

- l'effetto EUBIOTICO è dovuto alla presenza congiunta nella vagina del ceppo di Gynophilus (ceppo selezionato LCR35 Döderlein), del lattosio e del suo mezzo di coltura residuale
- nel mezzo di coltura residuale sono contenuti i metaboliti secreti dal lactobacillo, con attività autonoma, creando un ambiente favorevole allo sviluppo del Lactobacillo e sfavorevole ai germi patogeni.

Meccanismo di azione

GYNOPHILUS AGISCE ATTRAVERSO:

- IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO LIVELLO DI ACIDITÀ VAGINALE
- LA PRESENZA FISICA (COMPETIZIONE SPECIFICA CON GERMI PATOGENI)
- LA PRODUZIONE DI SOSTANZE NOCIVE PER I GERMI PATOGENI
- LA STIMOLAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO contro gli attacchi degli agenti patogeni esterni.

Benefici in prevenzione ed in terapia

GYNOPHILUS, grazie alla sua composizione, consente di sviluppare e mantenere all'interno della cavità vaginale una barriera che previene efficacemente la colonizzazione da parte dei batteri patogeni. Già dopo 6 ore dalla somministrazione Gynophilus è efficace.

Gynophilus cura e previene il rischio di infezioni, quali:

- micosi anche ricorrenti o recidivanti,
- vaginosi e vaginiti batteriche anche ricorrenti o recidivanti,
- infezioni parassitarie anche a seguito del rapporto sessuale (HIV, gonorrea ecc.),
- qualsiasi squilibrio della flora batterica vaginale.

Tale attività viene svolta efficacemente e rapidamente grazie all'azione congiunta del lactobacillo, del suo nutrimento e dei metaboliti

che, essendo presenti nella capsula, possono svolgere un attività autonoma dal momento dell' introduzione della capsula in vagina garantendo un effetto benefico già nelle prime 6 ore.

Gynophilus inoltre è particolarmente stabile. Studi clinici specifici sul prodotto hanno testato la presenza di 341 milioni di LACTOBACILLI DÖDERLEIN ancora vivi alla scadenza (36 mesi).

Indicazioni:

- nelle micosi: come unica terapia o in associazione o al termine della terapia antifungina specifica.
- nelle micosi ricorrenti (più di 4 episodi all'anno), come unica terapia.
- nelle vaginosi e vaginiti batteriche: come unica terapia o in associazione alla terapia antibiotica specifica.
- Funzione battericida e di riequilibrio della flora batterica alterata dall'infezione stessa, ma anche dall'utilizzo dell'antibiotico.
- nelle parassitosi: in associazione alla terapia antibiotica specifica.
- in gravidanza: trova specifica indicazione come prevenzione nei primi tre mesi di gestazione, soprattutto in quelle donne con storia di micosi o vaginiti ricorrenti, in quanto riduce il rischio di aborti spontanei o possibili infezioni del feto. Negli ultimi mesi di gestazione per evitare infezioni da Streptoccoccus B, batteri coliformi ed Haemophilus, possibile causa di parti prematuri o di contaminazione del bambino al momento della nascita (passaggio attraverso il canale del parto-vagina).

- come prevenzione anche in caso di viaggi e spostamenti, frequentazione di luoghi a "rischio di infezione" come piscine, palestre, spiagge. Come unica terapia.

Possbile associazione con antibiotici o antimicotici/antifungini

	Molecola	Lcr35® (LCR Regeneras)
Antibiotici	Metronidazolo	Resistente
	Secnidazolo	Resistente
Antimicotici Antifungini	Econazolo	Resistente
	Miconazolo	Resistente
	Clotrimazolo	Resistente
	Nystatin	Resistente

Posologia:

Nelle micosi, vaginiti e vaginosi: 2 capsule al dì per 7 giorni, la mattina e la sera prima di coricarsi.
Nelle micosi, vaginiti e vaginosi ricorrenti: 2 capsule al dì per 7 giorni, la mattina e la sera prima di coricarsi, con cicli da ripetersi anche 4 volte l'anno.
Nella prevenzione: 1 capsula al dì per 14 giorni prima di coricarsi, con cicli che possono essere ripetuti anche più volte l'anno.
Nelle altre indicazioni: 2 capsule al dì per 7 giorni, la mattina e la sera prima di coricarsi.

Durata e conservazione:
Il prodotto ha la durata di 36 mesi e si conserva a temperatura ambiente.

ACTIVAL
NATURALE BENESSERE
Via Modena 32
00184 Roma
www.actival.it